

A high-angle, wide shot of a modern office space with several cubicles. People are working at desks with laptops. The entire image is overlaid with a semi-transparent orange filter.

POWERTEK

RESERVA DE ENERGIA COM MÁXIMA ESTABILIDADE.

NOSSA MARCA

Acreditamos que a vida não pára! Estamos sempre ligados com a tecnologia e temos nossas melhores memórias conectadas aos nossos aparelhos eletrônicos. E para isso, a PowerTek oferece uma linha completa de nobreaks e baterias para assegurar que todos os momentos continuem, independente se a energia faltar ou oscilar. Não perca nenhum arquivo, proteja suas memórias e viva cada momento!



A group of people are working in a modern office environment. They are seated at white, adjustable desks, some of which are raised. The desks are equipped with laptops and adjustable desk lamps. The people are engaged in conversation and working. The background shows more desks and office equipment. The overall atmosphere is collaborative and professional.

Nobreaks

720_{VA}

AUTONOMIA
30
MINUTOS

GARANTIA
18
MESES

EN034

Entrada

Tensão nominal da entrada: 110V

Saída

Fator de potência: 0,6

Tensão nominal na saída: 110V

Potência nominal ativa (W): 432W

Forma de onda na saída: PWM

Bateria

Quantidade: 1

Tensão/Capacidade: 12V 7,2Ah

Mecânicas

Dimensões (AxLxP): 14 x 8,5 x 30,5 cm

Peso: 4,3 kg

EN036

Entrada

Tensão nominal da entrada: 220V

Saída

Fator de potência: 0,6

Tensão nominal na saída: 220V

Potência nominal ativa (W): 432W

Forma de onda na saída: PWM

Bateria

Quantidade: 1

Tensão/Capacidade: 12V 7,2Ah

Mecânicas

Dimensões (AxLxP): 14 x 8,5 x 30,5 cm

Peso: 4,3 kg

EN038

Entrada

Tensão nominal da entrada: Bivolt

Saída

Fator de potência: 0,6

Tensão nominal na saída: 110V

Potência nominal ativa (W): 432W

Forma de onda na saída: PWM

Bateria

Quantidade: 1

Tensão/Capacidade: 12V 7,2Ah

Mecânicas

Dimensões (AxLxP): 14 x 8,5 x 30,5 cm

Peso: 5,2 kg

03
TOMADAS
DE SAÍDA



03
TOMADAS
DE SAÍDA



03
TOMADAS
DE SAÍDA



1.440_{VA}

AUTONOMIA
30
MINUTOS

GARANTIA
18
MESES

EN035

Entrada

Tensão nominal da entrada: 110V

Saída

Fator de potência: 0,6

Tensão nominal na saída: 110V

Potência nominal ativa (W): 864W

Forma de onda na saída: PWM

Bateria

Quantidade: 2

Tensão/Capacidade: 12V 7,2Ah

Mecânicas

Dimensões (AxLxP): 18,9 x 12,3 x 34,5 cm

Peso: 9,25 kg

EN037

Entrada

Tensão nominal da entrada: 220V

Saída

Fator de potência: 0,6

Tensão nominal na saída: 220V

Potência nominal ativa (W): 864W

Forma de onda na saída: PWM

Bateria

Quantidade: 2

Tensão/Capacidade: 12V 7,2Ah

Mecânicas

Dimensões (AxLxP): 18,9 x 12,3 x 34,5 cm

Peso: 9,25 kg

EN039

Entrada

Tensão nominal da entrada: Bivolt

Saída

Fator de potência: 0,6

Tensão nominal na saída: 110V

Potência nominal ativa (W): 864W

Forma de onda na saída: PWM

Bateria

Quantidade: 2

Tensão/Capacidade: 12V 7,2Ah

Mecânicas

Dimensões (AxLxP): 18,9 x 12,3 x 34,5 cm

Peso: 10,5 kg

08

TOMADAS
DE SAÍDA

08

TOMADAS
DE SAÍDA

08

TOMADAS
DE SAÍDA

A group of people are working in a modern office environment. They are seated at white desks with adjustable arms, using laptops. The office has large windows in the background, and the overall atmosphere is collaborative and professional. The image is overlaid with a semi-transparent dark grey filter.

Baterias

Bateria 6 VOLTS

GARANTIA
12
MESES

EN001

Capacidade: 1,3AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 2,5 x 9,5 x 5,5 cm

Principais aplicações

Circuitos eletrônicos;
Sistemas digitais.

EN002

Capacidade: 2,8AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 3,3 x 6,5 x 10 cm

Principais aplicações

Circuitos eletrônicos;
Relógios de ponto; Balanças.

EN003

Capacidade: 4,5AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 4,5 x 7 x 10 cm

Principais aplicações

Iluminação de emergência;
Brinquedos; Balanças;
Nebulizador; Lanternas;
Relógios de ponto.

EN004

Capacidade: 7,2AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 5 x 15 x 10 cm

Principais aplicações

Automação bancária;
Brinquedos; Relógios de ponto.

EN005

Capacidade: 12AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 5 x 15 x 10 cm

Principais aplicações

Automação bancária;
Brinquedos; Lanternas.



Bateria 12 VOLTS

Baixa capacidade

GARANTIA
12
MESES

EN006

Capacidade: 1,3AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 4 x 9,5 x 5,5 cm

Principais aplicações

Sistemas de alarme;
Circuitos eletrônicos; Rastreadores.

EN007

Capacidade: 2,3AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 3,5 x 17,5 x 6,5 cm

Principais aplicações

Circuitos eletrônicos;
Catracas; Cancelas.

EN008

Capacidade: 3,4AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 6,5 x 6,5 x 13,5 cm

Principais aplicações

Circuitos eletrônicos;
Catracas; Cancelas.

EN009

Capacidade: 4,5AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 7 x 9 x 10,5 cm

Principais aplicações

Caixas acústicas; Nobreaks.

EN010

Capacidade: 5,0AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 10,7 x 7 x 9 cm

Principais aplicações

Caixas acústicas; Nobreaks;
Nobreaks portão.



Bateria 12 VOLTS

Alarmes e Nobreaks

GARANTIA
12
MESES



EN011

Capacidade: Alarme
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxX): 6,5 x 15 x 10 cm

Principais aplicações
Centrais de alarme;
Cercas eletrificadas.

EN012

Capacidade: 7AH Flex (Alarme/Nobreak)
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxX): 6,5 x 15 x 10 cm

Principais aplicações
Centrais de alarme;
Nobreaks; Nobreaks CFTV.

EN013

Capacidade: 7AH NoBreak
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxX): 6,5 x 15 x 10 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Elevadores; Centrais de
alarme; Nobreaks portão.

Bateria 12 VOLTS

Média capacidade

GARANTIA
12
MESES



EN014

Capacidade: 7,2AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 6,5 x 10 x 15,1 cm

Principais aplicações

Nobreaks alta performance;
Nobreaks CFTV; Elevadores;
Centrais de alarme; Nobreaks portão.

EN015

Capacidade: 9,0AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 6,5 x 10 x 15,1 cm

Principais aplicações

Nobreaks; Equipamentos médicos;
Centrais de alarme; Nobreaks CFTV;
Nobreaks portão.

EN016

Capacidade: 12AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 9,5 x 15 x 9,5 cm

Principais aplicações

Nobreaks; Equipamentos médicos;
Nobreaks portão.

EN017

Capacidade: 18AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 7,5 x 18 x 16,5 cm

Principais aplicações

Nobreaks; Equipamentos médicos;
Nobreaks portão.

Bateria

12 VOLTS

Média capacidade

GARANTIA

12

MESES



EN018

Capacidade: 26AH

Tecnologia: VRLA/AGM

Dimensões (LxPxA): 12,5 x 18,2 x 16,6 cm

Principais aplicações

Nobreaks;
Equipamentos médicos;
Nobreaks portão.

EN019

Capacidade: 28AH

Tecnologia: VRLA/AGM

Dimensões (LxPxA): 16,6 x 12,5 x 17,6 cm

Principais aplicações

Nobreaks;
Equipamentos médicos.

EN020

Capacidade: 35AH

Tecnologia: VRLA/AGM

Dimensões (LxPxA): 13 x 16,7 x 19,5 cm

Principais aplicações

Nobreaks;
Equipamentos médicos;
Nobreaks portão.

Bateria 12 VOLTS

Alta capacidade

GARANTIA
12
MESES



EN021

Capacidade: 40AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 16 x 19 x 18cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom;
Elevadores; Som automotivo;
Nobreaks portão.

EN022

Capacidade: 44AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 16 x 19,5 x 18 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom.

EN023

Capacidade: 55AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 13 x 23 x 22 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom.

EN024

Capacidade: 65AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 16 x 32,5 x 17,5 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom.

Bateria 12 VOLTS

Alta capacidade

GARANTIA
12
MESES



EN025

Capacidade: 70AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 16 x 25,5 x 22 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom;
Elevadores; Som automotivo.

EN026

Capacidade: 80AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 17 x 23,3 x 40,7 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom.

EN027

Capacidade: 90AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 16 x 30 x 22 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom.

EN028

Capacidade: 100AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 17,1 x 22 x 33 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom;
Som automotivo.

Bateria 12 VOLTS

Alta capacidade

GARANTIA
12
MESES

EN029

Capacidade: 120AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 16,5 x 40 x 23 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom.

EN030

Capacidade: 150AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 17 x 24,1 x 48,3 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom.

EN031

Capacidade: 180AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 24 x 22,2 x 52,2 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom.

EN032

Capacidade: 200AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 24 x 22,2 x 52,2 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom.

EN033

Capacidade: 250AH
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 26,8 x 22,3 x 52 cm

Principais aplicações
Nobreaks; Telecom;
Som automotivo.





POWERTEK

RESERVA DE ENERGIA COM MÁXIMA ESTABILIDADE.

Nossos contatos:

Claudio Defensor

Gerente comercial

claudio.defensor@multilaser.com.br

Gabriela Potiens

Produtos

gabriela.potiens@multilaser.com.br